

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2022/2023 учебному году.

Составлен «12» августа 2022 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48
Центрального района Санкт-Петербурга

Образовательное учреждение (встроенное)
1957 год постройки

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, литер А пом. 13-Н
Адрес образовательного учреждения

(812)274-06-56; 274-06-56 телефон (факс)

48@dou-center.spb.ru

Степанова Нелли Александровна

В соответствии с распоряжением администрации района

проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Трофимова Е.В.

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Степанова Н.А. заведующий

Османова М.А. заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора Окулова К.А.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей: *нет*

Фамилия, имя, отчество, должность
Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и (электрооборудования):

*Османо́ва Мади́нат Абдураши́довна, заместитель заведующего по АХР
Приказ № 7 от 02.09. 2019*

Удостоверение 17-78513 Выдано 28.02. 2022

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования:
газа нет

Фамилия, имя, отчество, должность
Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:

*Османо́ва Мади́нат Абдураши́довна, заместитель заведующего по АХР
Приказ № 4 от 02.09. 2019*

Удостоверение 002244 Выдано 14 мая 2019 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников: **НЕТ**

Фамилия, имя, отчество, должность
Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда:

*Щуровская Дарья Александровна, документовед
Приказ №59/ОТ от 25.09.2020*

Удостоверение №2611-144-о-21 от 26.11.2021

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

*Решение Регистрационной палаты №331972 от 03.01. 1996 г, новая редакция 2015 г.
№4279-р,*

учредительный договор Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Центрального района Санкт-Петербурга, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2015 г. № 4279-р.

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»:

Лицензия Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга № 2684 от 25 января 2017 года

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации: **нет**

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности:

Договор Безвозмездного пользования с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга №20-БО 503 от 15.10. 2004

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): **земельного участка нет**

3. Паспорт безопасности организации оформлена от «18» июня 2018г. Срок действия до 17 июня 2023 г.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 №40 298 000-151-2125-94 .

5. Сведения о здании:

Объем здания – 59207 куб. м.

Этажность 6 этажей (два этажа жилого дома занимает детский сад)

Общая площадь – 783.9 кв.м.;

полезная площадь – 459 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) :
медицинский кабинет, помещение № 56 (9,3кв.м.)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.): **нет**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 75 человек

Наполняемость групп:

вторая группа раннего возраста -15 детей

вторая младшая группа - 20 детей

средняя группа - 20 детей

старш\подготов к школе группа - 20 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - нет

7. Обеспеченность кадрами - штаты укомплектованы

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
- земельного участка нет

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **специальных площадок нет**

Наличие договора о вывозе мусора:

договор с АО «Невский экологический оператор» № 1281799-2022/ТКо от 09.08.2022 г.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования:
групповых площадок не имеем

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: **нет**

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: **нет**

9 . Готовность групповых комнат, их состояние:

Групповые комнаты готовы к приему детей, находятся в состоянии нормы

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка:

все групповые комнаты обеспечены мебелью, состояние хорошее мебелью обеспечены, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние:

количество смен – обеспечены, 4 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами:

обеспечены игрушками, дидактическим материалом, соответствующей методической и художественной литературой

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
имеются

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, спортивного инвентаря:

**санитарно-техническое состояние в норме, открытых спортивных площадок нет.
Зал для музыкальных занятий имеется, готов к новому учебному году.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой:

Музыкальный центр, телевизор, смарт-доска, детские музыкальные инструменты, компьютер, видеомagniтофон, интерактивный терминал «Подсолнух»

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
	достаточное	достаточное	обеспечен	удовлетворительное, капитальный ремо нт был проведен в 2014 году

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

Наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами:
Медкабинет передан ГБУЗ Поликлинике № 44 (требуется косметический ремонт медкабинета)

наличие комнаты для заболевшего ребенка: **изолятора нет**

13. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств – достаточное (таблетки - «Жавель солид», дезинфицирующее моющее средство «Ника -2», антисептики «Техносепт»)

место приготовления: *подсобное помещение*

наличие горшков: *17 штук*

наличие утюгов: *2 штуки*

наличие пылесосов для уборки: *5 штук*

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: *спецодеждой обеспечены в полном объеме, места хранения в соответствии с СанПиН*

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

Договор № ДС1-48/22 от 24.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционная станция», СПб, прю Елизарова дом 34, лит А, оф.253

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: *дошкольное учреждение находится в жилом доме*

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: *дошкольное учреждение находится в жилом доме*

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением: *газа нет*

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования:

1) ООО «Авангард» выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электрических сетей Акт 1752 от 04.08.2020 г.

2) ООО «Ветро» Пищевблок, протоколы испытания электроустановки от 10.06.2022 г.

состояние сетей электроснабжения: *норма*

состояние сетей газоснабжения: *газа нет*

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает):
противопожарного водопровода нет

количество пожарных кранов: *нет*

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано): *пожарных кранов нет*

обслуживание внутреннего противопожарного водопровод: *внутреннего противопожарного водопровода нет*

16.2. обеспеченность огнетушителями:

порошковые - *5 шт.*

углекислотные - *0 шт.*

необходимо приобрести - *0 шт.*

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает):
имеется, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения):
ООО «Ветро» №48-КОБ/22-23 от 15.12.2021 г.

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: *имеется, в рабочем состоянии*

обслуживание системы оповещения людей о пожаре:
ООО «Ветро» № 48-КОБ/22-23 от 15.12.2021

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние: *имеется, в рабочем состоянии*

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: *нет*

16.7. состояние путей эвакуации: *два выхода на первом этаже учреждения, 4 выхода на лестничную клетку жилого дома*

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации: *имеются*

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: *проведена в 2014 году*

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 43-1-676 от 22.12.2020
Основные результаты проверки устранения указанных нарушений пожарной безопасности в установленный срок и предписания № 43-1-676/1/1 22.12.2020

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: *Централизованное ЖКС № 3 обеспечение горячим водоснабжением*

помещений медкабинета: *да*

санитарных узлов: *да*

протокол исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: *соответствует*

Протокол №78-20-04Ф-03.000.Л.2820 от 13.06.2022 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

канализация: *исправно,*

обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние – *соответствует норме*

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным побуждением):

в бассейне: *бассейна нет*

в мед.блоке: *да*

в санитарных узлах: *да*

в душевой: *да*

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное: *частично*

люминесцентное: *частично*

лампы накаливания: *частично*

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности: *соответствует*

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: *плафоны*
наличие перегоревших ламп (в %) - *0%*
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: *имеется специальный контейнер для хранения использованных ламп*

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: *не оборудованы*

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: *проводятся в плановом порядке*

19.1. охрана объекта осуществляется: *вневедомственная, в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.*
Договоры по оказанию охранных услуг заключены ООО «ОО» «ФАЮН» Договор 48ОХР/22-23 от 21.12.2021 № Лицензии № ЧО -053260 №114 ОТ 27.01.2003

19.2. системы охранной сигнализации: *не имеется*

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: *камеры видеонаблюдения*

19.4. наличие ограждения территории организации: *нет*

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:
проведена проверка вентиляционных каналов. косметический ремонт групповых помещений, холла

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии _____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии _____ заведующий ГБДОУ Степанова Н.А.

_____ зам. заведующего по АХР Османова М.А.

Акт составлен «12» августа 2022 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому учебному году 2022-2023

Подпись председателя комиссии _____

20 ____ г.



Трофимова Е.В. « ____ »